



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0043496 22/01/2020 12,04

Mitt. : 501707 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ARPAC CASERTA ED ALTRI

Classifica : 5. Fascicolo : 43 del 2020



AL GESTORE DELLA DITTA
GISEC S.p.A.
gisecspa@legalmail.it

p.c

ALL'ASL CE
UOPC DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
uopc.santamariacv@pec.aslcampania.it

ALLA PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA
E GESTIONE RIFIUTI
protocollo@pec.provincia.caserta.it

AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO DI CASERTA
sce38602@pec.carabinieri.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
prot.procura.santamariacapuvetere@giustiziacert.it

AL SINDACO DEL COMUNE DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
attivaproduttive.pastorano@asmepec.it

ALL'ARPAC DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CASERTA
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

OGGETTO: GISEC SPA - Impianto S.T.I.R. ubicato nel comune di S. Maria Capua Vetere (CE). Autorizzazione Integrata Ambientale - Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 294 del 31/12/2009 e successivo aggiornamento D.D. n. 103 del 18/09/2013 - Diffida e Disposizione

L'ufficio è aperto al pubblico
 Lunedì e Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
 Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

ex CIAPI Viale Carlo III n. 153 - 81020 - S. Nicola La Strada (CE) Tel. 0823/554270 - 251 - Fax 0823/554250
 p.e.c. uod.501707@pec.regione.campania.it



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 294 del 31/12/2009 è stata rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/05 alla GISEC Spa con sede legale in Caserta Corso Trieste 133, per l'impianto ubicato nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Località Spartimento, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'attività IPPC 5.3;
- con D.D. n. 103 del 18/06/2013 è stata approvata una modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione;
- che la scadenza originaria della suddetta autorizzazione, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 46/2014 è il 31/12/2019;
- ai sensi dell'art. 29 octies c.3 lett. b) del D.lgs 152/2006 è previsto il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA, o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- la Ditta, con nota acquisita al prot. reg. n. 0394989 del 21/06/2019, ha trasmesso l'istanza di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale, attualmente in fase autorizzatoria;
- ai sensi dell'art. 29-octies c. 11, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

Visto l'esito dei sopralluoghi effettuati presso il sito in oggetto, come da verbali n. 60/PN/19, 91/NB/19, 63/DA/19 del 30/09/2019, verbali n. 101/AN/19 del 21/10/2019, n. 112/NB/19 del 03/12/2019, verbali di verifica ispettiva n. 1/AIA/STIR/2019 del 30/09/2019, n. 2/AIA/STIR/2019 del 14/10/2019, n. 3/AIA/STIR/2019 del 21/10/2019, n. 4/AIA/STIR/2019 del 16/12/2019, riassunti nella Relazione Finale dell'ispezione AIA ordinaria, e che qui si intendono integralmente richiamati, trasmessi da ARPAC - Dipartimento di Caserta al Gestore dell'impianto IPPC e a tutti gli Enti in indirizzo, ed acquisiti al prot. regionale n. 10921 del 09/01/2020, da cui sono emerse alcune criticità, inadempienze alle prescrizioni del Decreto di autorizzazione e la necessità da parte della scrivente Autorità Competente di prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera, acque e rifiuti, pertanto, con il presente atto,



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 29-decies, c.9, lett. a), l'attuale Gestore della Ditta GISEC S.p.A., nella persona del Sig. Elpidio Maisto, per l'impianto ubicato nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), SS 7 bis, loc. Spartimento ad attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione di cui all' Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 294 del 31/12/2009 e successivo aggiornamento D.D. n. 103 del 18/09/2013, con particolare attenzione, tra l'altro, alla efficienza del trattamento di depurazione attualmente in gestione emergenziale in quanto il refluo presenta concentrazioni di azoto ammoniacale superiori ai limiti di legge, alla gestione dei rifiuti e alla efficienza del trattamento delle emissioni in atmosfera. Rispetto a tali aspetti sono emerse diverse criticità dettagliate nel punto 4.1. della Relazione finale redatta da ARPAC il 07/01/2020, trasmessa a questa UOD in data 09/01/2020, prot. reg. n. 10921, e che qui si intende integralmente richiamato.

Tali violazioni sono sanzionate amministrativamente dall'art. 29-quattordecies, comma 2 del D.Lgs 152/06 e smi., che sarà oggetto di separato procedimento amministrativo.

Per quanto di rilevanza penale, è emersa la presenza di percolamenti (provenienti da alcuni compattatori) lungo la viabilità esterna e prossima all'ingresso dell'impianto; allo stesso modo anche su un'area di piazzale esterna (slargo) erano presenti accumuli di percolato. Al riguardo, l'Ordinanza Commissariale n. 2/2004 prevede quanto segue "effettuare pulizia e manutenzione della viabilità di transito degli automezzi all'esterno dell'impianto a cura dei soggetti competenti", pertanto, in merito alle ipotesi di reato ipotizzate da ARPAC, si demanda alla P.G. le verifiche di competenza.

Inoltre, con il presente atto, in accoglimento delle proposte formulate da ARPAC, la scrivente A.C.

DISPONE

che il Gestore della Ditta Gisec Spa per l'impianto ubicato nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), SS 7 bis, loc. Spartimento, provveda nei tempi indicati per ciascuno dei seguenti punti, a:

L'ufficio è aperto al pubblico
 Lunedì e Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
 Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30
 ex CIAPI Viale Carlo III n. 153 - 81020 - S. Nicola La Strada (CE) Tel. 0823/554270 - 251 - Fax 0823/554250
 p.e.c. uod.501707@pec.regione.campania.it



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

a) **ATMOSFERA:**

1. Effettuare, in concomitanza dei prossimi campionamenti, una mappatura della velocità con una griglia di misura a maglia più fitta, al fine di verificare l'assenza di flussi preferenziali mediante riscontro dei valori di velocità in uscita dell'effluente;
2. effettuare, durante la campagna di monitoraggio semestrale, delle misure dei parametri indicatori di molestie olfattive, oltre che sulla superficie del biofiltro (così come riportato dal gestore nella campagna di monitoraggio di ottobre), anche a monte dello stesso al fine di verificare l'efficienza di tale sistema di abbattimento. A tale scopo, le condotte di adduzione al presidio depurativo, dovranno essere equipaggiate con opportuno punto di prelievo. Diversamente, laddove emerga da risultanze analitiche la necessità di un ulteriore abbattimento dei composti organici volatili, prima dell'ingresso al biofiltro, si potrà optare per uno scrubber avente quale bagno di lavaggio acqua additivata di reagenti chimici (acidi - H₂SO₄, basici - NaOH, ossidativi - H₂O₂), tenuto conto che risulta già essere predisposto un demister, a valle dello scrubber, per contrastare eventuali trascinalamenti degli additivi chimici che andrebbero a compromettere la funzionalità della massa filtrante;
3. provvedere a mantenere **sempre** in depressione i capannoni di bioconversione identificati con le sigle MVA ed MVS;
4. utilizzare, **entro 60 giorni**, un sistema automatizzato, che permetta di avere il portale del capannone MVA costantemente chiuso, durante le operazioni di rivolta cumuli che vengono effettuate a mezzo trattore;
5. provvedere a mantenere **sempre** in depressione il locale avanfossa e ad installare, **entro 60 giorni**, una barriera osmogonica da attivarsi in modalità start and stop a portale aperto/chiuso;
6. per gli autocontrolli (concentrazioni di odore) effettuate ai biofiltri, provvedere che il campionamento venga effettuato anche a monte del sistema di depurazione, ovvero internamente ai capannoni, fornendo i risultati alla scrivente;
7. provvedere, **entro 60 giorni**, ad effettuare interventi di captazione e trattamento a presidio delle operazioni di pressatura delle balle (locale pressatura balle), al fine di ridurre le emissioni maleodoranti derivanti da tali operazioni;

L'ufficio è aperto al pubblico
 Lunedì e Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
 Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30
 ex CIAPI Viale Carlo III n. 153 - 81020 - S. Nicola La Strada (CE) Tel. 0823/554270 - 251 - Fax 0823/554250
 p.e.c. uod.501707@pec.regione.campania.it



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

8. per il monitoraggio delle aldeidi utilizzare, **ad horas**, una diversa metodica analitica con limite di rilevabilità inferiore di almeno 1/10 (si consiglia di utilizzare metodo EPA TO-11).

b) ACQUA (SCARICHI ED ACQUA SOTTERRANEA)

9. ripristinare in tempi brevi e comunque entro 30 giorni, l'impianto di depurazione, mediante una rifunzionalizzazione dello stesso.

c) RIFIUTI

10. redigere, **entro 30 giorni**, una procedura che preveda un controllo degli automezzi prima dell'ingresso all'impianto. I controlli dovranno accertare l'assenza di perdite di percolato e/o la presenza di rifiuti diversi da quelli autorizzati. Nel caso di non conformità accertate (presenza di percolamenti e/o presenza di rifiuti biodegradabili e/o putrescibili, in toto o in parte, o da altre frazioni di rifiuti non autorizzati), è necessario vietare l'ingresso e lo scarico dei rifiuti dagli automezzi, che, pertanto, dovranno essere respinti;
11. redigere, **entro 30 giorni**, una procedura per la pulizia e la manutenzione della viabilità di transito degli automezzi all'esterno dell'impianto, in collaborazione con i soggetti competenti;
12. installare, **entro 60 giorni**, un sistema per misurare giornalmente il peso del rifiuto trattato;
13. mantenere **sempre** chiusi i portelloni di tutti i capannoni;
14. effettuare le dovute comunicazioni qualora si proceda alla disinfezione della fossa di ricezione, dando preavviso almeno 72 ore prima gli organi di controllo;
15. provvedere, **entro 60 giorni**, al ripristino della pavimentazione dello stabilimento, ove la stessa presenti segni di deterioramento/fessurazioni. Inoltre, le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi devono essere trattate con resine epossidiche o altri specifici rivestimenti in grado di conferire caratteristiche desiderate quali effetto antipolvere, impermeabilità ai liquidi, resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti;
16. allocare, **ad horas**, tutti i rifiuti nelle aree previste come individuate nella planimetria autorizzata;
17. dotare, **entro 10 giorni**, l'impianto di un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione;



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

18. predisporre, **ad horas**, cartellonistica riportate il lay-out dell'impianto, che deve essere riportato in più punti del sito;
19. predisporre, **ad horas**, per l'avanfossa, cartellonistica identificativa del rifiuto ivi stoccato che riporti anche le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
20. implementare, **entro 30 giorni**, il sistema di videosorveglianza che garantisca una visione di tutte le aree critiche interne allo stabilimento, rispettando, altresì, tutte le previsioni di cui alla DGRC 223/2019;
21. prevedere, **entro 30 giorni**, a dotare l'impianto di un'idonea capacità di stoccaggio di emergenza.

Per ciascuna delle attività richieste nei punti precedenti **il gestore deve informare all'esito**, la scrivente UOD e gli enti in indirizzo, inoltre deve provvedere **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente all'aggiornamento dell'autorizzazione, con tutto quanto sopra riportato.

Il Responsabile del Procedimento
 geom. Domenico Mangiacapre

Il Dirigente ad interim
 Dr. Antonello Barretta